

# Innholdsfortegnelse

KULTUR		SIDE
<b>Agurk</b>	veksthus	29
<b>Blomkål</b>	dyrkingsprogram	2
<b>Blomkål</b>	sortsbeskrivelser	3 - 4
<b>Brokkoli</b>		10 - 11
<b>Dill</b>		20
<b>Fennikel</b>		19
<b>Frilandsagurk</b>		21
<b>Gulrot</b>	dyrkingsprogram	16
<b>Gulrot</b>	konsum	15 - 17
<b>Gulrot</b>	farget	17
<b>Gulrot</b>	industri	17
<b>Hodekål</b>	dyrkingsprogram	7
<b>Hodekål</b>	sommer, høst, vinter, fabrikk	6 - 8
<b>Hodekål</b>	spisskål, rødkål	8 - 9
<b>Kinakål</b>		9
<b>Kålrot</b>		5
<b>Knutekål</b>		5
<b>Løk</b>	kepa-, salat-, sjalott-, vår-	20 - 21
<b>Nepe</b>		5
<b>Pastinakk</b>		18
<b>Persille</b>	krus-, blad- og -rot	18 - 19
<b>Purre</b>		14 - 15
<b>Rosenkål</b>		5 - 6
<b>Rødbete</b>		12
<b>Salat</b>	isberg, dyrkingsprogram	22
<b>Salat</b>	isberg, sortsbeskrivelser	23 - 24
<b>Salat</b>	spesial-, friland	24 - 28
<b>Salat</b>	veksthus	28
<b>Selleri</b>	knoll- og stilk-	19 - 20
<b>Squash</b>		13
<b>Sukkermais</b>		13
<b>Tomat</b>		30 - 32

Denne sortslista er utarbeidet på grunnlag av siste års og tidligere års prøvinger og erfaringer. Forsøksringer og enkeltdyrkere har vært viktige bidragsytere i den sammenheng. Denne lista skal forhåpentligvis være interessant for alle dyrkingsområder, derfor er det også listet opp så mange sorter. Ulempen er at lista kanskje blir for lite konkret for den enkelte. Ta derfor kontakt for ytterligere informasjon!

**Sortslista inneholder både nye og gamle sorter. Nyere sorter som anses å være forbi prøvesort-stadiet er merket NY.**

# AKTUELLE BLOMKÅLSORTER

## HØSTEPERIODE

SORT	CA		MAI	JUNI	JULI	AUG.	SEP.	OKT.	KONSUM/ INDUSTRI
	VEKSTTID								
Opaal	48 - 56								K
Momentum F1	51 - 54								K
Abeni F1	55 - 60								K
RS 5777 F1	59 - 64								K
Arizona F1	60 - 64								K
SG 2074 F1	61 - 65								K
Flamenco F1	61 - 65								K / I
Bermeo F1 <small>BE 2933</small>	62 - 67								K
Freedom F1	63 - 68								K
Fortaleza F1	64 - 70								K
Guideline F1 <small>SG 3062</small>	65 - 70								K
Alcala F1 <small>BE 2934</small>	65 - 70								K
Ferrara F1 <small>NIZ 10-540</small>	65 - 70								K
Aerospace F1	65 - 70								K
Ardent F1	65 - 70								K
Synergi F1	65 - 72								K
Korlanu F1	65 - 72								K
Delfino F1	65 - 75								I / K
Socius F1 <small>RZ 26-250</small>	65 - 75								K / I
Gohan F1 <small>NY</small>	67 - 77								I / K
Clarina F1	70 - 82								K / I
Liria F1	70 - 82								I / K
RS 5818 F1	72 - 85								I



Sortens planlagte dyrkingsperiode



Ytterkant av dyrkingsperiode



Prøvesort.

## BLOMKÅL

**Sortene er rangert etter tidlighet.**

**OPAAL**

Sort for de aller første hold, også til dyrking under dekke. Viser varierende resultater sesongvis og stedsvis. Lita plante med relativt dårlig dekking. Næringskrevende.

**MOMENTUM F1**

**Hovedsort tidlig.** Opprett og vegetativ tidligsort med god dekking. Høstestart et par dager etter Opaal, men sorten er betydelig jevnere og vil i de fleste tilfeller være ferdighøstet like tidlig som Opaal. God kvalitet på hodene.

MAYFLOWER F1	Tidlig, kraftigvoksende sort et par dager seinere enn Opaal.
ABENI F1	Robust og pålitelig sort 5 - 6 dager etter Momentum. Mellomstor, opprett plante. God dekking og god kvalitet på hodene. Kan brukes på flere plantinger i starten på sesongen.
RS 5777 F1	Opprett og middels kraftigvoksende halvtidlig sort, litt før Flamenco i utviklingstid. God dekking og fin kvalitet på hodene.
ARIZONA F1	Kraftigvoksende og bladrik sort. Kan dyrkes hele sesongen. Gir store, tunge hoder. Sorten er meget varmestabil og har kort skjæreperiode. God dekking.
SG 2074	<b>Prøvesort.</b> Genetisk hvit blomkål med veksttid rundt Flamenco. Kraftigvoksende og opprett plante. OK dekking. Holder fargen selv om den blir stående åpen uten å være brettet.
FLAMENCO F1	Frisk og middels kraftigvoksende sommer- og høstsort med opprett bladverk og meget god dekking. Tunge, hvite og kompakte hoder. Dyrkingssikker sommer- og høstsort.
BERMEO F1 BE 2933	<b>Prøvesort.</b> Mellomstor og opprett sort med veksttid mellom Flamenco og Freedom. Kraftigvoksende plante med god dekking og pene, tunge hoder. Dyrkes sommer og tidlig høst.
FREEDOM F1	Sommer- og høstsort med veksttid rundt Fremont. Ligner Fremont både i bladverk og hode, men er jevnere. Meget klimastabil sort.
FORTALEZA F1	Kraftigvoksende og opprett sort med veksttid som Freedom eller noen få dager seinere. God dekking og tunge, hvite hoder. Kan bli forsinket på høstholdene.
GUIDELINE F1 SG 3062	<b>Prøvesort.</b> Middels stor og opprett plante med veksttid rundt Fortaleza. God dekking. Jevn og fin. Hvite, kompakte og fine hoder. God smak.
ALCALA F1 BE 2934	<b>Prøvesort.</b> Middels til stor plante med veksttid som Freedom eller noen dager seinere. God dekking, og fin hodekvalitet.
FERRARA F1	Kraftigvoksende og middels opprett sort et par dager etter Freedom. God dekking. Fint, tungt og hvitt hode. Dyrkes sommer og høst.
CLEOBIS F1	<b>Klumprotolerant!</b> Utgått fra leverandør.
SYNERGY F1	Opprett og mellomstor plante noen dager etter Freedom. God dekking. Fin kvalitet på hodene. Robust sort som tåler vind og vær. Fin høstsort!
KORLANU F1	Opprett, mellomstor og robust plante noen dager etter Fremont. Hvite og fine hoder. Meget god dekking. Til dyrking sommer og høst. Sterk mot klumprot.
ARDENT F1	<b>Prøvesort.</b> Opprett og kompakt plante et par dager tidligere enn Delfino. God dekking. Fine hvite hoder.
DELFINO F1	Middels stor og opprett sort 3 - 5 dager etter Freedom. Delfino er næringskrevende, og må gjødsles nok tidlig for å få bygge et godt bladverk. God dekking. Tunge, høyrunde og kompakte hoder. Fin bukettering. Dyrkingssikker sort som, i tillegg til å være godt egnet til industri, også er en fin konsumsort.
SOCIUS F1 RZ 26-250	<b>Prøvesort.</b> Middels stor og opprett sort med veksttid ca som Delfino. Meget god dekking. Pene, glatte og tunge hoder med god farge. Bør også prøves til industri.
GOHAN	<b>NY.</b> Kraftigvoksende og opprett sort 4 - 5 dager etter Delfino. Meget god dekking. Mørkt og friskt bladverk, også mørke innerblad. Tunge, hvite hoder. Kan også prøves til industri. Dyrkes sommer og tidlig høst.

CLARINA F1 ***Klumprotolerant!*** Mellomstor og opprett sort med veksttid 5 – 7 dager etter Delfino. God dekking, og god kvalitet på hodene.

## **SORTER TIL FABRIKK** (Sortene er rangert etter tidlighet)

FLAMENCO F1 Frisk og middels kraftigvoksende sommer- og høstsort med opprett bladverk og meget god dekking. 5 - 7 dager før Delfino. Tunge, hvite og kompakte hoder. Jevn og fin sort.

DELFINO F1 ***Hovedsort til fabrikk.*** Middels stor og opprett sort 3 - 5 dager etter Freedom. Delfino er næringskrevende, og må gjødsles nok tidlig for å få bygge et godt bladverk. God dekking. Tunge, høyrunde og kompakte hoder. Fin bukettering. Er også en fin konsumsort.

SOCIUS F1 RZ 26-250 ***Prøvesort.*** Middels stor og opprett sort med veksttid ca som Delfino. Meget god dekking. Pene, glatte og tunge hoder med god farge. Bør også prøves til industri.

GOHAN F1 ***NY.*** Kraftigvoksende og opprett sort 4 - 5 dager etter Delfino. Meget god dekking. Mørkt og friskt bladverk. Tunge, hvite hoder.

LIRIA F1 BE 2841 Mellomstor og opprett, fin plante. Ca 5 dager etter Delfino. Meget god dekking. Tunge, pene og kompakte hoder med god farge

RS 5818 F1 Kraftigvoksende og opprett sort 7 - 10 dager etter Delfino. Meget god dekking. God farge, og tunge, kompakte hoder.

## **ROMANESCO**

VERONICA F1 ***Hovedsort.*** Ca 65 dager. Relativt tidlig sort med faste, fine hoder. Ettersommer og høst.

CELIO F1 Ca 70 dager. Halvtidlig og kraftigvoksende med faste, fine hoder. Dyrking hele sesongen.

PUNTOVERDE F1 ***NY.*** Ca 80 dager. Fin farge og kvalitet. Er sterk mot sommervarme og mye lys. Dyrkes sommer og tidlig høst.

## **FARGET BLOMKÅL**

PRIMAVERDE F1 Tidlig *grønn blomkål* . Ca 60 dager. Dyrkes vår og høst.

EMERAUDE F1 ***Hovedsort.*** *Grønn blomkål* . Ca 70 dager. Kan brukes hele sesongen. Sterk mot gjennomgroing.

FLAMESTAR F1 SG 8201 ***NY.*** Orange blomkål med veksttid ca 65 dager. Kraftigvoksende og robust plante, og god kvalitet på hodene.

JAFFA F1 Oransje blomkål. 75 - 85 dager. Forbedret Sunset, mer kraftigvoksende og betydelig seinere. Tyngre og fastere hoder enn Sunset. Bør ikke plantes etter 15.juni. Sommerhold bør plantes innen 20. mai.

GRAFFITI F1 Kraftigvoksende plante som gir *lilla hoder*. Veksttid ca 65 dager.

DEPURPLE F1 ***NY.*** Litt lysere lilla hoder enn Graffiti, men er ei bedre plante og har fastere og tyngre hoder.

Felles for de fargede sortene er generelt dårlig varmetoleranse, og tendens til strekking og gjennomgroing.

## KÅLROT

VIGE	Bra rotform og lite siderøtter. Svakheten med sorten er litt svak utvendig farge og dårlig rothals. God lagringsevne.
VIGOD	Rund og fin form, med meget god farge og konsentrert rot. Først og fremst er sorten jevnere enn Vige. God lagring.
BANG. MAGRES	Magres har rund og fin form, men betydelig mer siderøtter enn Vige. God smak og stor avling. Middels lagringsevne.
NEVE Linje 34	Slekting av Vigod. Rund, pen og jevn sort. Meget fin skolfarge og godt samlet hovedrot. Neve er litt mindre vegetativ enn Vigod, og må ha noe mer næring. God lagring.
CL 97 F1	<b>Prøvesort.</b> Ny tidlig sort med stort, opprett bladverk, glatt og pent skall, og blå/lilla skolt. Lys innvendig farge og mild smak. Godt samla rotmasse. Lagring?

## KNUTEKÅL

KONAN	Runde, grønne knoller. Opprett bladverk og meget god smak. Sorten er fleksibel, og kan bli stor uten å sprekke dersom den står på stor avstand.
KOLIBRI	Lilla knutekål med rund, fin form. Opprett bladverk og god smak.
UKZA	Lilla knutekål med rund, fin form. Opprett bladverk og god smak.

## NEPE

SOLANEPE	Lys gulhvitt farge utvendig og innvendig. Blå skolt.
MÅLSELVNEPE	Gul farge utvendig og innvendig. Flatrund form. Kan lagres.
FUKUKOMACHI	Rund og jevn form. Intens hvit farge.

## ROSENKÅL

For rosenkål vil veksttida kunne variere mye fra år til år. Bl.a. vil høy temperatur i august og september føre til at rosenkål fortsetter å vokse og strekke seg og danne nye blad, i stedet for å utvikle rosene. Under norske forhold hvor vi har en relativt kort høst, vil det derfor være riktig å bruke tidlige sorter. Det vil også være fornuftig å bruke flere sorter for å øke dyrkingssikkerheten.

Foruten temperaturen vil faktorer som planteavstand og gjødsling også påvirke høstetida. Tett planting og høy N-gjødsling vil gi en seinere kultur (men med et større avlingspotensiale) Tett planting fører også til lengre planter (større avstand imellom bladkransene) Det er rel. liten risiko å plante tidlige sorter "tett", de vil sansynligvis bli høsteferdige uansett.

Generelt anbefales det å variere plantetall, sort og gjødsling for å øke avling og årsikkerhet.

Toppingstidspunkt kan også påvirke utvikling og avling. Som et utgangspunkt er det anbefalt å toppe når de nederste rosene er 12-15 mm store, eller ca 1 måned før planlagt høsting. For tidlig topping vil føre til redusert avling ved at vi da avslutter lengdeveksten, og vi kan få løse, oppblåste hoder. Sorter som skal høstes utover i første halvdel av oktober bør derfor normalt ikke toppes før i månedsskiftet august – september..

### Sortene er rangert etter tidlighet

GUSTUS F1	Tidligsort, 10 - 14 dager før Maximus. Maximuslignende plante, men større og kraftigere. Runde, pene roser. Lett å blekke. Fin konsumsort, og også aktuell som oppstartssort til industri. Kan bli for vegetativ og står dårlig ved for sterk N-gjødsling.
MARTHE F1	Ny tidligsort, noen dager før Maximus. Stor plante som står godt. Fine, glatte og runde roser, og jevn på stokken.
IRENE F1	Ca 1 uke tidligere enn Maximus. Lang og frisk plante. Lett å blekke. Litt større roser enn Maximus, glatte og pene, og relativt jevne på stokken.
GLADIUS F1	Rundt Maximus i veksttid. Mellomstor plante som står godt. Feller blad fint. Glatte, pene roser.
MAXIMUS F1	<b>Hovedsort.</b> Runde og glatte roser. Står godt i felt. Fleksibel sort mht planteavstand og gjødsling. Trenger mer nitrogen enn mange andre sorter.
CRISPUS F1	<b>Klumprotolerant.</b> Maximus-type. Noe kraftigere og noen dager seinere.
BRIGITTE F1	Sein og middels kraftigvoksende sort. Meget runde, mørke roser. Glatt og fin, men har noe vingelblad.

## HODEKÅL

Sortene er rangert etter tidlighet

### TIDLIGSORTER OG SOMMERSORTER

CN 8505 F1	<b>Prøvesort.</b> Ny tidligsort, et par dager tidligere enn Jetma. Litt mindre ramme enn Jetma, men kraftigvoksende nok til å gi hoder av fin størrelse og kvalitet. Lovende i forsøk 2015 og 2016.
JETMA F1	<b>Hovedsort</b> tidlig. Tåler å stå relativt lenge på felt uten å sprekke. Jevn og rund, fin kål med bra farge.
KATARINA F1	Tidligsort med veksttid som Jetma eller noen dager seinere. Jevne og pene, runde til høyrunde hoder. Robust plante. Mørkere bladfarge og litt kraftigere ramme enn Jetma. Står godt i felt.
HAZ 17-1517 F1	<b>Prøvesort.</b> Ny tidligsort med veksttid mellom Jetma og Parel. Runde til høyrunde hoder med mørk, fin farge.
PAREL F1	<b>Hovedsort</b> etter Jetma. Pene faste hoder til å være sommerkål. Meget fin farge og konsentrert høsting, ca 60 dager veksttid.
SIR F1	Jevn, mellomstor, rund til flatrund sort. Står høyt på stilken. Sunn og frisk med god holdbarhet på feltet.

### HØSTKÅL-SORTER

SHELTA F1	Tidlig høstkål. Lita, kompakt plante med jevne, runde og pene hoder. Ca 5 dager tidligere enn Castello.
MOZART F1	Tidlig høstkål med veksttid ca som Castello. Robust og litt mer kraftigvoksende plante. Mørke og runde hoder med fin struktur og kort indre stengel.
CASTELLO F1	<b>Hovedsort</b> høstkål. Gir stor avling av jevne og meget faste hoder. Castello kan stå lenge i felt uten å sprekke, og har også brukbar holdbarhet på lager. Veksttid og hodestørrelse kan reguleres med planteavstand.
JUNIOR F1	Sein høstkål / tidlig vinterkål, 2 - 4 uker etter Castello. Kompakte hoder med fin rund form og meget god farge. Kort indre stengel. Fin til korttidslagring.

## AKTUELLE HODEKÅLSORTER

SORT	Ca Veksttid	HØSTEPERIODE						Form	1 - 9    9 = BEST		
		Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt		Farge	Sprekk	Lagring
CN 8505	50 - 54							R	3	2	1
Jetma	52 - 56							R	3	2	1
Katarina	52 - 56							R	4	2	1
Constable	52 - 56							R	4	2	1
HAZ 17-1517	54 - 58							R	4	3	2
Parel	57 - 60							R/HR	5	5	3
Sir	65 - 70							R/FR	5	6	4
Shelta	70 - 80							R	8	7	5
Mozart	80 - 90							R	8	7	5
Castello	80 - 90							R/HR	8	8	6
Junior	100 -110							R	8	9	7
Reaction	130 -140							R	8	9	8
Storidor	135 -140							R/HR	8	9	8
Lennox	135 -140							R/HR	7	9	8
Bartolo	140 -145							R/HR	8	9	9
Expect	145 -150							R/HR	8	9	9
<i>Industri:</i>											
Passat	120 -125							R/FR		7	5
Erdeno	125 -135							R/FR		8	6
Lennox	135 - 145							R/HR		9	8
Typhoon	135 - 145							R		9	8
<i>Rødkål:</i>											
Omero <small>BE 2917</small>	65 - 75							R	X		
Integro	90 - 100							R	X		(x)
Rovite	130 - 135							R	(x)	X	
Bandolero	135 -140							R	X	X	(x)
Autoro	140 -145							HR	X	(x)	X
Pesaro	140 -145							HR	(x)	X	(x)
Klimaro	145 -150							R	X		X
Rodima	145 -150							R/HR	X		X
		Prøvesort									

## VINTERKÅL

LENNOX F1	Litt tidligere, noe lysere og mer storvokst enn Bartolo. Velkjent, avlingsrik sort til lagring både til fabrikk og konsum.
REACTION F1	Kompakt plantetype med jevne, runde og pene hoder. Frisk og robust plante. Kan bli småfallen på skrinn eller veldig tung jord. Næringskrevende. Må få nok næring tidlig for å bygge tilfredsstillende ramme.
STORIDOR F1	<b>Prøvesort.</b> Sein konsumsort rundt Lennox i utviklingstid. Fin plante som står godt. God dekking. Jevn og pen. .
BARTOLO F1	<b>Hovedsort for langtidslagring.</b> Sein vinterkål, 140 - 145 vekstdøgn. Sorten er svak mot trips og er sein å pusse, men har meget god lagringsevne.
EXPECT F1	Sein sort til langtidslagring, klart seinere enn Bartolo. Kraftigvoksende, frisk og sterk mot trips og sjukdom. Runde, pene hoder. Jevn. Expect har meget god lagringsevne, og er lett å pusse. Kun de beste strøk.

## FABRIKK-KÅL

PASSAT F1	Ca 1 uke før Erdeno. Kraftigvoksende og frisk plante med flatrunde hoder.
ERDENO F1	<b>Hovedsort.</b> Særdeles avlingsrik sort. Tåler å stå lenge på feltet uten å sprekke. Lagrer godt ut februar måned. Hovedsort til fabrikk.
LENNOX F1	Litt tidligere, noe lysere og mer storvokst enn Bartolo. Velkjent, avlingsrik sort til lagring både til fabrikk og konsum.
TYPHOON F1	Veksttid ca som Lennox. Kraftigvoksende plante med runde hoder. God dekking. Sitter høyt. Stort avlingspotensiale.

## SPISSKÅL

CAPE HORN F1	Standard tidligsort mye brukt ellers i Europa. Sorten er ikke så spiss som de seinere sortene, men er betydelig tidligerer. God smak.
TOURIMA F1	Fin halvtidlig sort til dyrking hele sesongen. Begrenset frøtilgang.
MONSERRATE F1	<b>Prøvesort.</b> Liten, slank og pen spisskål. Kompakt plante som tåler tett planting. Prøves på sommeren før Duchman. Smaken beskrives som nøtteaktig.
CARAFLEX F1	Halvsein, glatt, jevn og veldig spiss. Mørk og pen. Kan lagres noen måneder.
DUTCHMAN F1	Forbedret Duchy, til vanlig og mini-produksjon. Veldig spiss og fin. Litt seinere og mørkere enn Duchy. Kan lagres noen måneder.
MONARCHY F1	Beste sort til lager. Spiss, mørk og fin.

## RØDKÅL

OMERO F1	Erstatter Primero som går ut. Tidlig og rund, med god indre og ytre farge. Moderat holdbarhet i felt.
INTEGRO F1	Rund og kompakt høstsort til konsum. Kan lagres i noen uker.
ROVITE F1	Hovedsort til industri. Ca 1 uke før Autoro. Runde, fine hoder, og stor avling. Kan få betydelige bladrand- og råteproblemer hvis den blir overmoden.



BANDOLERO F1	Stor, kraftigvoksende plante med utviklingstid noen dager etter Rovite. Står godt i felt. Runde / høyrunde hoder og stort avlingspotensiale. Frisk og robust sort, og sterkere mot bladrand enn Rovite. Fin innvendig farge. Industri og konsum.
PESARO F1	Vekstkraftig, frisk og avlingsrik sein sort. Høyrunde hoder med god farge. Først og fremst en sein industrisort.
KLIMARO F1	Sein konsumsort til langtidslagring. Jevn og pen. Tjukt vokslag og mørk, fin farge.
RODIMA F1	Sein sort, først og fremst til konsum langtidslagring. Rodima har også vært brukt til industri pga at den er lite utsatt for bladrandskade.

## KINAKÅL

Sortene er rangert etter tidlighet

PREDURO F1	Tidlig og kompakt, sylindrerformet sort. Frisk og fin utvendig farge, og OK innvendig farge. <b>Tidlig.</b>
WA WA SAI F1	Kompakt sylindrerformet halvtidlig sort. God innvendig og utvendig farge. <b>Tidlig og sommer.</b>
MANOKO F1	En allround-sort som kan dyrkes fra de tidligste hold og utover. Kan ikke lagres. Kompakte hoder med grønn frisk farge. Knyter seg godt under varme forhold. Noe ytre bladrand. <b>Tidlig og sommer</b>
SPRINKIN F1	Noen dager seinere enn Manoko. Frisk, robust og kraftigvoksende sort med relativt store hoder. Sterk mot klumprot. Fin mellomgrønn ytre farge og god indre farge. <b>Sommer og høst</b>
RICHI F1	Frisk og fin sort med meget god farge både utvendig og innvendig. Mellomstor, slank sylindrerform. <b>Sommer, høst og lager</b>
SUZUKO F1 BE 2961	Mørk mellomgrønn utvendig farge, og fin mørk gul inni. Middels lang tønneformet hode. <b>Sommer, høst og lager</b>
JANIN F1	<b><u>Klumprotolerant.</u></b> Storvokst, slank tønneform. Friskt grønn ytre farge, litt lys og grovnervet inni. Rel.sterk mot ytre bladrand. Alternativ til Sprinkin og Bilko. <b>Høst og lager</b>
KISEKI F1	Lang, slank tønneformet. Mellomgrønn utvendig farge og god indre kvalitet. Bilkolignende sort, men bedre innvendig farge. <b>Høst og lager</b>
ENDURO F1	Mellomstor sort med sylindrisk fin form. Frisk grønn utvendig farge og bra innvendig farge. Lukker bra. <b>Ettersommer, høst og korttidslager.</b>
BILKO F1	Lang og slank sylindrisk form. Frisk grønn ytre farge, litt lys og grovnervet inni. Sterk mot klumprot men svak mot ytre bladrand. <b>Høst og lager</b>
BAZUKO F1 BE 2949	Lang, slank og sylindrisk Bilko-type. Mørkere utvendig farge, og betydelig bedre innvendig farge enn Bilko. <b>Høst og lager.</b>

## AKTUELLE BROKKOLISORTER

### HØSTPERIODE

SORT	CA VEKSTTID	HØSTPERIODE						
		MAI	JUNI	JULI	AUG.	SEP.	OKT.	
Sirtaki	50							
Koros	53 - 55							
Aquiles	55 - 60							
Malibu	60 - 70							
CLX 3524	60 - 65							
Marathon	60 - 65							
SV 3277 (Lord)	60 - 65							
Kuba	65 - 70							
Ironman	ca 70							
Titanum SV 7709 NY	ca 70							
Covina	70 - 75							
SV 1002 NY	70 - 75							
Besty SG 93200	70 - 75							
Parthenon	ca 75							
Steel	ca 80							



Sortens planlagte dyrkingsperiode



Prøvesort - antatt dyrkingsperiode

## BROKKOLI

Sortene er forsøkt rangert etter tidlighet.

Spesielt tidligsortene kan variere mye fra år til år etter klima og jordtype.

### SIRTAKI F1

Meget tidlig sort, med noe varierende resultater fra år til år. Utviklingstid ca 50 dager. Brukes kun på det første holdet.

### KOROS F1

Kompakt plante med fint kuvede hoder. Jevn. Utviklingstid ca 53 - 55 dager. Er først og fremst en tidligsort, men kan også brukes på høsten. Koros kan gi et meget fint resultat ved tilstrekkelig vegetativ vekst, men sorten er næringskrevende og svaktvoksende, og kan bli for lett under vanskelige forhold.

### AQUILES F1

**Hovedsort tidlig.** Kompakt plante med pent buet hode og middels knoppstørrelse, god kvalitet. Utviklingstid ca 55 - 60 dager. Ei spevokst plante som krever ekstra næring og gode vekstforhold for å bli stor nok.

MALIBU F1	Noen dager før Ironman. Middels kraftigvoksende, åpen og fin plante. Hoder med fin soppform og god vekt. Dyrkes halvtidlig, sommer og høst.
CLX 3524 F1	<b>Prøvesort.</b> Kompakt og åpen sort med veksttid ca som Marathon. Jevne og fint kuvede hoder.
MARATHON F1	Storvokst plante med pene hoder med fint buet form. Fleksibel og dyrkingssikker sort til alle jordarter. Sommer og høst
SV 3277 F1 ( LORD )	Kraftigvoksende og med kompakte hoder. Jevne fine knopper. Kan brukes i alle hold. Veksttid som Marathon og sorten er et alternativ til denne. Litt sterkere enn Marathon mot cat-eyes. Sommer og høst.
KUBA F1	Mellomstor, åpen og fin plante, med veksttid som Ironman eller noen dager før. Jevn og fin. Hodet sitter høyt. Fin form og farge. Har vist seg å tåle sommervarme bedre enn gjennomsnittet. Dyrkes sommer og høst. Godt alternativ til Ironman om sommeren.
IRONMAN F1	<b>Hovedsort.</b> Noen dager seinere enn Marathon. Rel.kompakt, åpen plante med tunge, kompakte og fint buete hoder med grov stilk. Meget stabil som høstsort, går også fint på sommeren.
COVINA F1 BE 2914	Ironmantype med ca.samme tidlighet. Mellomstor og åpen plante, litt kraftigere enn Ironman. Tunge, fine hoder. Anbefales sommer og høst.
TITANUM F1 SV 7709	<b>NY.</b> Finknoppe, kompakte hoder med god vekt. Hodene står høyt og har lite stilkblad – de er dermed raske å skjære. Veksttid rundt Ironman. Anbefales sommer og høst.
RS 1002 F1	<b>NY.</b> Mellomstor, åpen og robust sort litt seinere enn Ironman. Mørke, faste hoder med god vekt. Hodene sitter høyt og fint i planta, og er lette å høste. Ser ut til å tåle varme godt. Dyrkes sommer og høst.
BESTY SG 93200	<b>Prøvesort.</b> Storvokst, robust, åpen plante med tunge, mørke hoder: Veksttid mellom Ironman og Steel. Prøves sommer og høst
PARTHENON F1	Kraftigvoksende <b>sommersort</b> 3 - 5 dager etter Ironman. Gjødles forsiktig, planta kan fort bli for stor. God på vanskelig jord. Blir betydelig seinere på høsten, og bør først og fremst brukes på sommerhold.
STEEL F1	Fin åpen plante, og meget tunge, kompakte og pent buete hoder. Sorten er betydelig seinere enn Ironman, og bør ikke plantes etter 1.juli. Sterk mot bakterieråte.

# RØDBETER

## RUNDE

SUBETO F1	Fin sort til tidlig bunting. Runde, pene beter med glatt skall og lite siderøtter. Mellomstort, friskt grønt bladverk.
KESTREL F1	Halvtidlig bete med friskt bladverk. Mørk og fin innvendig farge. Høy brix og god smak.
BORO F1	<b>Hovedsort.</b> Meget rund fin form og god farge. Kraftig bladverk. Sorten er sterk mot bladfleksjukdommer ( Alternaria og Cercospora ). Lagrer godt.
CARDEAL F1	Rund, glatt og pen sort. Mørk rød og intens farge. Høy brix og meget god smak!
PABLO F1	Action-type som egner seg spesielt godt til mini-produksjon. Blir runde på et tidlig stadium. Pen og jevn standardsort.
MANZU F1	Prøvesort. Rhizomaniaresistent sort. Litt høyrund og kantete form.
BETTY F1	<b>Prøvesort.</b> Rund til høyrund sort med fin mørk innvendig rødfarge og god smak.
BETTOLO F1	Sein, litt høyrund sort. Høy brix og velkjent for spesielt god smak. Lagrer godt.

## SYLINDRISKE

TAUNUS F1	Lang, slank bete med god farge og relativt lite krok. Sorten er mer spevokst enn Carillion, og må ikke sås for tykt.
CARILLION	Halvlang bete. Glatt overflate og god gjennomfarging. Kraftigvoksende, og kan gi mye krok.

## BETER, ANDRE FARGER

AVALANCHE	<b>HVIT.</b> Stort, kraftig bladverk. Litt høyrund rotform. Sorten er meget vegetativ og spirer erfaringsmessig veldig godt. Bør sås ca 25% mindre frø/løpometer enn de andre fargede sortene.
GOLDEN EYE	<b>GUL.</b> Tidligere Touchstone Gold. Gul-oransje utvendig skallfarge, og dyp mørk gul innvendig farge.
BOLDOR	<b>GUL.</b> Gul-oransje utvendig farge. Litt klarere og lysere innvendig gulfarge enn Golden Eye.
GUARDSMARK	<b>CHIOGGIA.</b> Også kalt polka-bete. Vekselsvis røde og hvite ringer inni.

# SUKKERMAIS

Det finnes ulike typer av sukkermais.

Vi benevner typene ofte som "normalt søte" , "supersweet" og "gourmetsorter".

Det dyrkes fortsatt litt normalt søte sorter, men det aller meste av dyrkingen skjer nå med supersweet- og gourmetsorter.

De siste årene har vi fått signaler om at flere mener de nye sortene er i søtteste laget. Vi har derfor tatt inn et par interessante normalsøte sorter i sortslista igjen.

Normalsøte sorter bør ikke dyrkes sammen med de andre mais-typene. Det kan lett føre til krysspollinering, og dette vil bl.a. gå ut over sukkerinnholdet og søtsmaken.

SPIRIT F1	<b>Normalsøt.</b> Veldig tidlig, kanskje 1 uke før Sheba. Lav plante med litt korte kolber, men store fine korn på kolben. Åpner seg ikke i tuppen.
SHEBA F1	<b>Supersweet.</b> Tidlig og noe spedvokst plante med slanke kolber. Vokser ikke gjennom i tuppen. Søt og god smak.
SUN SWEET F1	<b>Supersweet.</b> Kraftig og robust tidligsort, litt etter Sheba i utviklingstid. Kolber på ca 20 cm, og med store korn. God spisekvalitet
SPRING SUN F1	<b>Gourmetsort.</b> Utviklingstid litt etter Sheba. Meget søt og god smak. Pene, middels lange kolber. Robust og kraftigvoksende plante.
SUNDANCE F1	<b>Normalsøt.</b> Halvtidlig sort for de som ønsker en mindre søt sort. Kraftigvoksende plante, og pen mais.
MIDNIGHT SUN F1	<b>Gourmetsort. Hovedsort.</b> Noen dager seinere enn Sheba. Lang, velfylt og meget pen mais. Kan stå lenge i felt uten å åpne seg.
TASTY SWEET F1	<b>Supersweet.</b> Ca 10 dager seinere enn Sheba. Kraftigvoksende og robust plante. Lange kolber med store korn. Gir en meget fin kvalitet.

# SQUASH

BENGAL F1	Hovedsort for veksthus. Pene, sylindriske frukter med fin, grønn farge. Lite kulleform. Kraftig plante.
TOSCA F1	<b>Melduggtolerant.</b> Hovedsort friland. Tidlig sort med mellomgrønne, sylindriske frukter. God kvalitet hele sesongen. Kraftigvoksende plante som kan bli litt lang. Kan dyrkes vår, sommer og høst.

## GUL SQUASH

SUNLIGHT F1	Kraftigvoksende plante med gule, sylindriske frukter. Sunlight gir større avling og har bedre holdbarhet enn Orelia.
-------------	--

## HVIT SQUASH

OPAL F1	Tidlig sort som gir grønnhvite, sylindriske frukter. Relativt åpen plantetype.
---------	--

## AKTUELLE PURRESORTER

SORT	Skaft- lengde	HØSTEPERIODE				1 - 9	9 = BEST
		Juli	Aug	Sep	Okt	Farge	Oppretthet
Volta F1	25 - 32		█	█		6 - 7	7
Linkton F1	25 - 30		█	█		7	7
Duraton F1	22 - 28		█	█		7	6
Krypton F1	20 - 26		█	█		8	6 - 7
Fencer F1	25 - 30		█	█	█	7	7
Copernicus F1	25 - 30			█	█	7	7
Belton F1	25 - 28			█	█	8	8
Curling F1	18 - 23			█	█	8	8
Nunton F1	18 - 23			█	█	9	8
Lexton F1	25 - 30			█	█	9	9
Longton F1	28 - 35			█	█	9	9
Pluston F1	20 - 25			█	█	9	9
			█				Prøvesort

- VOLTA F1** Tidlig, opprett og mellomgrønn sort. Kraftigvoksende, langskaftet og avlingsrik. Fin tidlig høstsort.
- LINKTON F1** Tidlig. langskafta og mørk mellomgrønn sort. Opprett, jevn og pen.
- DURATON F1** Tidligsort, tidligere enn Krypton. Mellomgrønt bladverk. Litt uryddig vekst, men fin etter pussing.
- KRYPTON F1** Tidligsort noen dager etter Volta. Den er mørk mellomgrønn og har middels skaftlengde. Stort avlingspotentiale.
- FENCER F1** Prøvesort. Opprett, langskafta og mellomgrønn halvtidlig sort. Kraftigvoksende og jevn.
- BELTON F1** Halvsein, langskafta og opprett sort for høst og korttidslagring. Mørk blågrønn farge. Meget jevn og pen.
- CURLING F1** Sein og opprett sort med middels skaftlengde og mørk blågrønn farge. Sein høst og lager.
- NUNTON F1** Prøvesort. Sein, opprett og jevn sort. Mørk blågrønn farge. Middels skaftlengde. Til sein høst og lager.

LEXTON F1	<b>Hovedsort</b> til sein høst og lager. Meget opprett, mørk blågrønn og jevn. Lett å rense.
LONGTON F1	Sein sort med utviklingstid ca som Lexton. Meget opprett, mørk blågrønn og jevn. Longton er langskaftet, i noen tilfeller i lengste laget for konsum. Kan også brukes som sein industrisort. Er svakere mot stukk enn Lexton.
PLUSTON F1	Sein sort til sein høst, lager og overvintring.

## GULROT

Alle er F1 hybrider. **Sortene er rangert etter tidlighet.**

NAPOLI	Tidligsort for den aller tidligste produksjonen, egnet for bunting. God farge. Kraftig bladfeste og bladverk. Blir grov ved utsatt høsting. Noe grønntopp.
NELSON	Tidlig, kan brukes både for tidligproduksjon under plast og seint opptak. Meget pen, sylindrisk rot med god rotfylling. Riktig høstetid og plantetall er viktig for å unngå sprekk og brekkasje. Meget god smak.
SPEEDO VAC 102	<b>NY.</b> Sylindrisk og pent avrundet tidligsort. Kan bli i korteste laget ved for tett såing, dårlig jordstruktur eller for grunt såbed. Meget god smak.
NOMINATOR	Tidligere, litt kortere og mer fylt enn Namdal. Sylindrisk, lang, slank og jevn. Veldig fin pakkerot. Lagrer godt dersom den høstes i tide.
YUKON	Middels tidlig. Gir jevne, glatte røtter med fin rotavlutning. Grasmengden er klart bedre enn Panther. Utsatt for fusarium i varmeperioder om sommeren.
NATALJA	Middels tidlig, sylindrisk, glatt og pen sort. God smak. Bladfestet kan være svakt. Natalja er penest på mineraljord. Høst og lagring.
NAMDAL	Middels sein, lang og svakt konisk sort. Kan bli i lengste laget på lett jord. Tåler tett bestand. Også hovedsort til skiving.
JERADA	Middels sein sylindrisk sort. Glatt og fin. Penest og mest stabil på lettere jordarter. Lagrer godt
PANTHER	Middels sein. Fin sylindrisk rotform, men kan lett bli i korteste laget. Sterk mot brekkasje. Middels grasmengde. Sjukdoms-svakt bladverk og svak mot stukk.
BE 3083	<b>Prøvesort.</b> Ny middels sein, sylindrisk til svakt kon sort. Robust, opprett og fint gras. Glatt og pen rot, og relativt jevn.
ROMANCE	Middels / sein, sylindrisk til svakt kon sort. Meget jevn, glatt og pen med god farge. Sterk mot brekkasje. Kan bli topptung og litt grov ved for lavt plantetall. Lagrer godt. Fin pakkerot.
TRITON	Middels / sein, svakt konisk sort. Glatt, slank pen og velfylt. Fin farge og meget god smak. Lagrer godt.
NAVAL	Sein, slank og svakt kon sort. Lang, men litt kortere enn Namdal. Har vært veldig fin i storskala dyrking. Lagrer godt.

# GULROTSPORTER

## SORTENE ER RANGERT ETTER TIDLIGHET

SORT	Tidlig- het	Rot- form	Rot- lengde	Brekke- styrke	Friskhet 1 - 9	Bladm. 1 - 9	Maks så- mengde frø/m	Aktuell for dyrking			Lag- ring	
								Tid- lig	Bun- ting	Pak- king		Juli
Napoli	Tidlig	Svakt konisk	20 - 22	Middels	5	6	50 - 75	X	X	X	X	
Nelson	Tid/midd	Helt sylindrisk	16 - 18	Svak	5	5	50 - 85	X	(X)	X	X	
Speedo <small>VAC 102</small>	Tid/midd	Syllindrisk	14 - 18	Middels	5	5	50 - 85	X	(X)	X	X	
Nominator	Tid/midd	Sylindrisk	18 - 20	Middels	6	5	65 - 85		X	X	X	X
Yukon	Tid/midd	Sylindrisk	16 - 18	Middels	4	5	65 - 80		X	X	X	X
Natalja	Midd/tid	Sylindrisk	16 - 18	Middels	7	7	60 - 75		(X)	X	X	X
Namdal	Midd	Syl/sv. kon	20 - 22	Middels	7	7	65 - 90		X	X	X	X
Jerada	Midd	Syl/sv. kon	18 - 20	Middels	7	6	65 - 85		X	X	X	X
Panther	Midd	Sylindrisk	15 - 18	Sterk	3	3	60 - 75		X	X	X	X
BE 3083	Midd	Syl/sv. kon	18 - 20	Middels	7	7	65 - 85		X	X	X	X
Romance	Midd	Syl/sv. kon	17 - 19	Sterk	9	8	65 - 85		X	X	X	X
Triton	Sein	Syl/sv. kon	18 - 20	Middels	8	6	65 - 80		X	X	X	X
Naval	Sein	Syl/sv. kon	17 - 19	Middels	8	7	65 - 80		X	X	X	X
Brilliance	Sein	Syl/sv. kon	18 - 20	Sterk	8	7	65 - 80		X	X	X	X
Cadence	Sein	Syl/sv. kon	18 - 19	Middels	8	7	65 - 80		X	X	X	X
Nacton <small>BE 3014</small>	Sein	Syl/sv. kon	16 - 18	Sterk	8	7	65 - 80		X	X	X	X
Namdal	Midd	Syl/sv. kon	20 - 22	Middels	6	7	70 - 85			Fabrikk skive		
Brilliance	Sein	Syl/sv. kon	18 - 20	Sterk	8	7	70 - 80			Fabrikk skive		
Finley	Midd	Svakt konisk	20 - 25	Sterk	8	8	25 - 33			Fabrikk terning		
Florida	Sein	Svakt konisk	20 - 25	Sterk	8	8	25 - 33			Fabrikk terning		

PRØVESORT

Ved større radavstand må samsengden justeres noe opp.





BRILLYANCE	Ca 1 uke seinere enn Romance, og er en lenger og slankere type. Bladfestet er sterkt nok til høsting, men slipper lettere enn på Romance. Meget glatt, jevn og pen rot!
CADENCE	<b>Prøvesort.</b> Lang, slank, sein og jevn sort. Sylindrisk til svakt kon rotform. Opprett og fint bladverk.
NACTON	<b>Prøvesort.</b> Sein og svakt kon sort. Glatt og pen, og veldig jevn. Til sein høst og lager.

## FARGET GULROT

RAINBOW	Lang, slank og sylindrisk rot med blandete farger, forskjellige sjatteringer av hvit, gul og oransje.
YELLOWSTONE	Gul gulrot. Eldre åpenpollinert sort. Yellowstone er betydelig mer vegetativ og ujevn enn Mellow Yellow. Gror lett opp når den blir stor, og er utsatt for grønntopp.
MELLOW YELLOW	Gul gulrot. Størrelsen reguleres lett med plantetallet. Har vært vanskelig frøtilgang, må ved frømangel erstattes av Yellowstone.
GOLD NUGGET VAC 77	<b>Prøvesort.</b> Lys gul gulrot. Fin sylindrisk form og lite grønntopp. Godt gras.
DEEP PURPLE	Lilla gulrot som er lilla tvers gjennom. Sorten er sein, og blir ofte litt kon og spiss.
PURPLE ELITE	Lys lilla med gul kjerne. Imperatorkrysning, sorten er spiss og lang.
PURPLE HAZE	Lilla gulrot med gul stjerne i midten. Svakt kon. Meget dekorativ som skiver. Mister mye av den lilla fargen ved koking, men er fin i wok, som dampet og som råkost.
RUBY PRINCE	Rød med gul stjerne. Svakt kon sort. Svak mot stökk. OBS: ikke så for tidlig.
MALBEC SV 7224	Rød imperator-type. Rød tvers i gjennom. Lang, kon og spiss.
WHITE SATIN	Hvit gulrot. Sylindrisk form. Svak mot grønntopp.

## GULROT TIL FABRIKK

### SKIVEROT.

NOMINATOR	Se beskrivelse under konsum. Aktuell som tidlig skivesort.
NAMDAL	<b>Hovedsort.</b> Halvsein, lang og svakt konisk sort. Meget glatt og pen. Tåler tett bestand uten å miste for mye lengde.
BRILLYANCE	Se beskrivelse under konsum. Aktuell som sein skiverot.

### STOR GULROT TIL TERNINGER

FINLEY	Ganske lik Fontana i veksttid og rotform, men har midre sjukdomsutsatt bladverk.
FLORIDA	Ca 1 uke seinere enn Finley. Like stort avlingspotensiale der den blir ferdig. Veldig fin innvendig farge. Jevnere i fargen og sterkere mot sprekk enn Finley. Sterkt og friskt gras.

## **PASTINAKK**

PACIFIC	Tidlig sort. Middels glatt. Kraftig og friskt ris. Fin oppstarts-sort, kan bli litt grovskuldra og topptung hvis den blir stående for lenge.
TZ 9045	<b>Prøvesort.</b> Ny tidligsort med veksttid ca som Pacific. Lang, slank og pen. Veldig hvit og fin farge. Middels dypt bladfeste og kraftig ris.
PICADOR	Halvtidlig, lang og velfyllt. Glatt, jevn og pen. Litt dypt bladfeste. Kraftig og friskt ris.
ALBION	Halvsein standardsort. Hvit og fin skallfarge. Middels lange røtter, ganske grovskuldra og kone.
GLADIATOR	Halvsein og kraftigvoksende sort. Har stort bladfeste, stort gras og kraftige skuldre. Gir stor avling.
PANORAMA	Sein sort til høst og lager. Lang, glatt, slank og pen. Moderat bladverk og grunt og fint bladfeste.
JAVELIN	Lang, slank, jevn og pen sort til sein høst og lager. Er også prøvd som overvintringssort i Norge.

## **PERSILLE**

Vi kan på forespørsel skaffe forspirt frø til blad-og kruspersille av noen sorter!!

Dette er frø som er forhåndsbehandlet hos leverandørfor å spire raskere. For arter som spirer langsomt, som persille, er dette en stor fordel for å sikre en jevnere og bedre spiring. På friland kan værforholdene enkelte av og til gjøre det vanskelig å holde god nok fuktighet for alle frøene over en så lang periode som persillen trenger for å spire. Da er det å så forspirt frø en god hjelp

## **KRUSPERSILLE**

DARKI	Storvokst, mørk, middels finkruset sort til bruk både på friland og til potter i veksthus
WEGA	Kraftigvoksende, middels finkruset, rask Darki-type til bruk både på friland og i veksthus.

## **BLADPERSILLE**

LAICA	FRILAND. Italian giant-type. Stor, mørk, kraftig og avlingsrik bladpersille til dyrking på friland
FIDELIO	Kraftig, mørk Italian giant-type med store blad og god avling. Abefales både til friland og potter i veksthus
PEIONE	Mørk, kraftig, kompakt Italian Giant-type med en anelse mindre, mer finopdelte blad. Anbefales til både friland og potter i veksthus

## PERSILLEROT

BERLINER BERO	Velkjent standardsort med fin farge og glatt overflate.
ARCTICA F1	<b>Prøvesort.</b> F1-hybrid! Rask, vegetativ og jevn sort. Fin i forsøk 2016. Begrenset frøtilgang.
ARAT	Lang, glatt og pen rot. Arat er litt mer vegetativ enn Eagle, har kraftigere gras og mer skuldre, og kan bli litt topptung hvis den blir stående for lenge.
BUBKA	Frisk, rask og vegetativ sort med fine og glatte røtter. Er best på lett jord. Kan fort reagere med å bli kort og spiss på tyngre jord og dårlig jordstruktur.
EAGLE	<b>Hovedsort.</b> Lange, glatte røtter med god farge. Ligner mye på Berliner Bero, men er kanskje litt mer fyllt.

## KNOLLFENIKKEL

RONDO	Rund, pen, halvsein sort. Sterk mot stukk
FLORO	Flatrund, pen sort som er meget sterk mot stukk
DRAGON BE 3036	<b>Prøvesort.</b> Rund, stor, rask sort med god stukktoleranse
BELLOTTO	<b>Prøvesort.</b> Rund, pen, rask sort med god stukktoleranse
TENACE	<b>Prøvesort.</b> Rund, pen, rask sort med god stukktoleranse

## KNOLLSELLERI

PRINZ	<b>Hovedsort.</b> Opprett og kompakt bladverk. Fin til bunting og til salg med bladverk. Sterk mot stukk, kan plantes tidlig. Prinz er også en fin lagersort.
BALENA	Mellomstort og opprett bladverk. Runde knoller med lite siderøtter. Jevn og pen sort. Fin til bunting og til salg med bladverk. Ligner Prinz og har samme bruksområde. Lagrer bra.
DIAMANT	Ligner Brilliant, men har glattere knoller. Står høyere i bakken enn Brilliant og har derfor bedre samlet rotmasse. Lett å pusse. Lagrer godt.
ILONA	Kraftigvoksende og bladrik sort som gir stor avling. Brukes mest til industri. Litt flatrunde knoller. Svampvev kan forekomme. Konsentrert hovedrot, og relativt lite siderøtter.
ALICIA	<b>Prøvesort.</b> Er en forbedret Ilona-type. Stort bladverk, men kanskje litt lavere og mer opprett enn Ilona. Godt samlet rotmasse, og rundere knoller. Noe svampvev.
MARKIZ	<b>NY.</b> Lenger og mindre opprett bladverk enn Prinz. Runde knoller og godt samlet rotmasse. Veldig bra innvendig kvalitet. Hvitt, fint og fast kjøtt. Lite svampvev. Noe svakere mot stukk enn Prinz. Lagrer godt.

## STILKSELLERI

PREMIO	Mellomgrønn, langstilka og opprett sort noen dager seinere enn Conga. Saftig og god smak. Noe ribber. Sterk mot septoria.
REMUS TZ 6029	<b>Prøvesort.</b> Mørk mellomgrønn og opprett tidligsort. Brede, kjøttfulle og middels lange stilker. God smak. Lovende lagringsresultater.
MAMBO	Opprett, jevn og mørk mellomgrønn. Frisk og kraftigvoksende. Tjukke, lange og glatte stilker. Sterk mot septoria.
TITUS	<b>NY.</b> Lang, opprett og godt samlet sort. Mørk mellomgrønn farge. Tjukke, kjøttfulle stilker med saftig mild smak. Lovende lagringsresultater.
STETHAM	Utgått fra leverandør.
KELVIN	<b>NY.</b> Opprett, langskafta, middels ribbet og mørk ny Stetham-type. Jevn og fin! Bør også prøves til lager.
JIVE	<b>NY.</b> Opprett, langskafta og smekker sort. Slanke, middels ribbete stilker. Mørk mellomgrønn. Saftig og mild smak.
GREENSLEEVES	Slanke, tynne stilker og mørk grønn farge. Mye fiber og kraftig smak. Hovedsort til lager.

## DILL

GOLDKRONE	Blad-dill til friland. Høy, mørk og pen. Avlingsrik sort som blomstrer seint og kan stå lenge i felt
GREEN SLEEVES	Skjermdill til friland. Mellomgrønn sort som kommer raskt i blomst
ELLA	Kompakt, mørk, pen sort til potter i veksthus

## LØKSORTER – STIKKLØK 2017

HYPARK F1	Tidligere Hytech type med jevn fin rund form og stor avling. God lagring. <b>Stikklok 2017.</b>
HYSKY F1	Tidlig Hytech-type. God skallkvalitet og god lagring. <b>Stikklok 2017.</b>
SUMMIT F1	Tidlig Rijnsburger med en meget rund og fin løkform. Tynn hals og <u>meget god skallkvalitet</u> . Summit er grotreg, og egner seg godt til langtidslagring. Meget sterk imot stokkløping! Allroundsort! <b>Stikklok 2017.</b>
HYTECH F1	<b>Hovedsort.</b> Rund til flatrund, jevn og pen Rijnsburger, middels tidlig. Kraftigvoksende sort med god skallkvalitet og lagringsevne. <b>Stikklok 2017.</b>
MOTION F1	Rund og pen løk med godt skall. Relativt sein sort. Jevn! God lagring. <b>Stikklok 2017.</b>

## RØDLØK

RED BARON	Tidlig-middelstidlig sort, med noe varierende lagringsresultater. Rund-høyrund form, sterk rødfarge. <b>Stikklok 2017.</b>
RED RAY F1	Ny Hyred/ Redbaron type med bedre rotsystem enn Hyred. Rund fin form og god lagring. <b>Stikklok 2017.</b>

RETANO F1 Meget rund og pen løk med intens fin rødfarge. Kvalitetsrødløk. Tynn hals. Litt seinere enn Red Baron. God lagring. **Stikkeløk 2017.**

HYRED F1 Rund fin rødløk til småløk, «delikatesse-løk» Direktesåing

Forsøkssorter sådd i 2016 for småskala prøving i 2017:

Novista, TEON 502, Hytune BGS 308, Hyway BGS 313, Progression, Action, Red Light

## ØKOLOGISK STIKKLØK

Vi har dessverre ikke økologisk stikkeløk for kommende sesong. I stedet kan vi levere ubeisa stikkeløk av konvensjonelt dyrket vare

## STORVOKST KEPALØK (Salatløk)

EXHIBITION Storvokst løk som ved planting på Østlandet kan oppnå en gjennomsnittsvekt på 400-500 g eller mer. Sorten har tynt skall og er vanskelig å lagre. Løken har tykk hals, bør derfor kuttes før høsting og tørkes umiddelbart. Løken har mild smak i forhold til vanlig løk og egner seg godt til salat. Såing først i april, planting ca. 10. mai.

## SJALOTTLØK

CONSERVOR Avlang. Brunrød farge. Litt seinere enn Ambition.

PICADOR Alternativ til Conservor. Litt mindre avlang. Samme farge.

## VÅRLØK

KATANA Rask, opprett, ekstremt jevn sort til dyrking tidlig

PERFORMER Langskaftet, mellomgrønn og opprett sort uten løkdanning til bruk hele sesongen. Avlingsrik.

TOTEM Kompakt, mørk, opprett og jevn sort til dyrking sen vår-sommer- høst. Dyrkingssikker sort

YODA **NY.** Mørk, frisk og relativt rask sort med opprett bladverk til dyrking hele sesongen

BO 11284 **Prøvesort.** Mørk, opprett og pen sort til prøving hele sesongen

BO 11263 **Prøvesort.** Kompakt, mørk og opprett sort til prøving hele sesongen

## FRILANDSAGURK

SERVUS Rett og pen agurk med lite krok og pære. Jevn bæring, god innvendig kvalitet og høy totalavling. Friskt og kraftig bladverk som holder seg godt i felt. Hovedsort til industri.

BE EXP 420-128 **Prøvesort.** Tidligere enn Servus. Lange, slanke og fine agurker med god indre kvalitet. Best i begynnelsen av høstperioden. Sorten har noe svakere bladverk enn Servus, og avlingen faller raskere mot slutten. Aktuell som oppstartssort?

# AKTUELLE ISBERGSORTER

SORTENE ER PRØVD RANGERT ETTER TIDLIGHET

DYRKINGSPROGRAM

SORT	RESISTENS		HODE-STØRR		MAI	JUN	JULI	AUG	SEP	OKT
	BL	PB NR0	1-10							
Match	-			7						
Ensemble	16 - 27,29			6						
Ikebanas RZ 45-192	16 - 33		X	6 - 7						
Etude	16 - 27, 29			6 - 7						
Design	16 - 26			6 - 7						
Diamantinas	16 - 32	X	X	6 - 7						
NUN 173	<b>NY!</b> 16 - 32		X	6 - 7						
Platinas	16-23,25,31	X	X	7						
Templin	16 - 32		X	7 - 8						
Elmundo E 10308	<b>NY</b> 16 - 32		X	6 - 7						
Gondar	16 - 32		X	8						
Pluskin NUN 177	<b>NY!</b> 16 - 32		X	7						
Jasperinas RZ 45-193	<b>NY!</b> 16 - 32	X	X	7 - 8						
Faunas RZ 45-114	16 - 32	X	X	9						
<b>Prøvesorter (P)</b>	<b>til små-prøving</b>									
NUN 190	<b>P</b> 16 - 32		X	7 - 8						
Farito E 10280	<b>P</b> 16 - 32		X	6 - 7						
Eduardo	<b>P</b> 16 - 32		X	7						
E 10627	<b>P</b> 16 - 32		X	6 - 7						
RZ 45-183	<b>P</b> 16 - 32		X	6 - 7						
RZ 45-119	<b>P</b> 16 - 32		X	6 - 7						
RZ 45-145	<b>P</b> 16 - 32		X	6 - 7						

	RESISTENS	
	BL: BREMIA LINE	
	PB: SALATROTLUS	
	NR: SALATBLADLUS	
		BESTE DYRKINGSPERIODE
		ANTATT DYRKINGSPERIODE

**RESISTENS: BL: BREMIA LINE, PB: SALATROTLUS, NR<sub>0</sub>: SALATBLADLUS NR<sub>0</sub>, Knox™**

**BL=Bremia eller salatbladskimmel.** For å ha full bremia-resistens må sortene nå ha BL 16-32.. Rasene 1-15 finnes ikke lenger. Det er særlig om høsten problemet er størst. Salatbladskimmel opptrer både på friland og i veksthus.

**NR<sub>0</sub>=Lusresistens.** Mange av sortene har resistens mot salatbladlus (Nasanovia, NR) og salatrotlus (Pemphigus, PB ) i tillegg til resistens mot salatbladskimmel. Det er nå funnet en variant av salatbladlus som bryter Nasanovia-resistensen både i Norge og andre steder i Europa. Den nye lusa har fått navnet NR<sub>1</sub>, den gamle heter NR<sub>0</sub>. Sorter med resistens mot NR<sub>1</sub>-lusa er under utvikling. Sortene som finnes på markedet i dag har bare resistens mot NR<sub>0</sub>.

**Knox™** = Sortsegenskap som betyr forsinket oksidasjon av snittflatene på salat. Dette gjør at salaten holder seg lengre før den blir brun i snittflatene

I tillegg til resistenser er valget av sorter avhengig av dyrkingsforhold, klima, distrikt, kulturmetode osv. Det kan være derfor være vanskelig å si hvilken sort som er den beste før dyrkeren har egen erfaring.

F.eks knyter noen sorter seg bedre under varme forhold enn andre. Dette fører ofte til at slike sorter knyter seg for tidlig og blir for små under litt kjølige forhold. Det samme forholdet kan en også ha mht jordtype; Lett- i forhold til tung jord, næringssvak- i forhold til næringsrik jord. Generelt bør en derfor bruke storvokste sorter på tung jord, og mindre og kompakte sorter på lett jord. Men dette blir allikevel ikke riktig når en har lett jord som samtidig er næringssvak med lite humus og dårlig vasskapasitet. På slik jord må det brukes storvokste sorter!

Det anbefales å dyrke minst to sorter pr. planting, da sortene ofte reagerer ulikt på varierende klima og vekstforhold.

## ISBERG

*SORTENE ER PRØVD RANGERT ETTER TIDLIGHET.*

MATCH	Tidlig sort med store, fine hoder. Kun vårdyrking. Ingen resistens
ENSEMBLE	Tidlig sort med kompakte, runde, pene hoder. For dyrking på friland og i tunell tidlig vår og sen høst. <b>BL 16-27, 29</b>
IKEBANAS	Kompakt, rask, jevn og pen sort til bruk hele sesongen.. <b>BL 16-32, NR<sub>0</sub></b>
ETUDE	Rask sort med kompakte, runde og jevne hoder. Holder form og størrelse bra, selv under varme forhold. Kan dyrkes fra tidlig og ut august der en ikke har problemer med lus og bremia. <b>BL 16-27,29</b>
DESIGN	Kompakt, rund , rask og pen sort. Fin sommersort på lettere jord der en ikke har problemer med Bremia eller lus. <b>BL 16-27,29</b>
DIAMANTINAS	Mellomstor, rund og mørk isberg for dyrking hele sesongen. Jevn og rask sort, med kort høstevindu. Dyrkings sikker sort for de fleste jordarter. <b>BL 16-32, NR<sub>0</sub></b>
NUN 173	NY. Mellomstor, rund, mørk og pen sort som er lett å høste. Anbefales sommer og høst. <b>BL 16-32, NR<sub>0</sub></b>
PLATINAS	Mellomstor, pen, meget dyrkings sikker sommer/høstsort for alle jordtyper der en ikke har problemer med Bremia. <b>BL 16-23,25,31, Pb, NR<sub>0</sub></b>
ELMUNDO	<b>NY.</b> Relativt storvokst, middels sein sort med langt høstevindu til dyrking sommer og tidlig høst. <b>BL 16-32, NR<sub>0</sub></b>
TEMPLIN	Relativt stor isberg med mørke, runde, jevne hoder som fyller seg sent. Langt høstevindu. Rel.sterk mot bladrand. Fleksibel, dyrkings sikker sort til sommer- og høstdyrking. <b>BL 16 -32, NR<sub>0</sub></b>
GONDAR	Storvokst middels sein sort med et godt høstevindu til dyrking tidlig vår og sein høst. <b>BL 16-31, NR<sub>0</sub></b>
PLUSKIN NUN 177	<b>NY.</b> Storvokst, rund, mørk, jevn og frisk sort til dyrking hele sesongen.Lett å skjære. Langt høstevindu. Fleksibel sort som takler de fleste dyrkingsforhold. <b>BL 16-32, NR<sub>0</sub></b>
JASPERINAS RZ 45-193	<b>NY.</b> Storvokst, rund, jevn og frisk sort til dyrking hele sesongen. Fleksibel sort som presterer godt under de fleste dyrkingsforhold. <b>BL 16 -32, NR<sub>0</sub></b>

FAUNAS RZ 45-114 Meget storvokst, sein sort med langt høstevindu og høy avling. Anbefales først og fremst til industri og tung eller nærings svak jord. **BL 16-32, Pb, NR<sub>0</sub>**

### **Prøvesorter :**

NUN 190 **Prøvesort.** Storvokst, mørk, pen sort med tykke blad til prøving industri og tynre jord hele sesongen. **BL 16 -32, NR<sub>0</sub>**

FARITO E 9673 **Prøvesort.** Rask, jevn rel.storvokst sort til prøving tidlig vår og sein høst **BL 16 -32, NR<sub>0</sub>**

EDUARDO **Prøvesort.** Mellomstor, rund og pen isberg til prøving sommer-høst. **BL 16 -32, NR<sub>0</sub>**

E 10627 **Prøvesort.** Ensembletype til prøving tidlig vår. **BL 16 -32, NR<sub>0</sub>**

RZ 45-183 **Prøvesort.** Diamantinastype, til prøving hele sesongen. **BL 16 -32, NR<sub>0</sub>**

RZ 45-119 **Prøvesort.** Diamantinastype, til prøving hele sesongen. **BL 16 -32, NR<sub>0</sub>**

RZ 45-145 **Prøvesort.** Diamantinastype, til prøving hele sesongen. **BL 16 -32, NR<sub>0</sub>**

## ***Spesialsalat på friland***

### **EKEBLAD, GRØNN**

KIRINIA Kompakt, mellomgrønn og frisk ekeblad som egner seg hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

KIAMBI RZ 83-33 **Prøvesort.** Ny, mer kompakt type med frisk, mellomgrønn farge. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

### **EKEBLAD, RØD**

CORNOUAI RZ 83-98 Rask, middels stor ekeblad med pen, mellomrød farge. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

SATURDAI RZ 83-02 **Prøvesort.** Mellomstor ekeblad med meget rød, fin farge. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

### **FRISEE**

#### **FIN FRISEE (TRES FIN MARAICHÈRE)**

KASSY Finbladet, stor, flott frisee med opprett vekst. Rel.sterk mot stukk og bladrand

BENEFINE E 0323 **NY.** Mellomstor, finbladet og pen frisee med opprett vekst

#### **GROV FRISEE**

MYRNA Grov, mellomstor og sein. Sterk mot bladrand og stukk.

DOMARI Stor, grov frisee. Mer opprett, raskere Myrna-type. Rel.sterk mot stukk og bladrand

LINEAL Stor, flott, middels finbladet frisee med god avling. Rel.sterk mot stukk og bladrand

CURLESI **Prøvesort.** Stor, opprett, grovkruket sort med god avling



BERLINAL **Prøvesort.** Stor, rask, finbladet litt mindre Domaritype. Sterk mot stukk og bladrand.

MARJORY **Prøvesort.** Storvokst, grov frisee med god avling. Sterk mot stukk og bladrand

## HODESALAT

VERONIQUE Kompakt, mellomgrønn og frisk sort for dyrking hele sesongen. **BL 16-32 + NR<sub>0</sub>**

CARASCO RZ43-163 Mellomstor, pen, dyrkingssikker sort til hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

## HJERTESALAT

### MINI-ROMANO

XANADU Mørk, rask, frisk og pen sort som er meget dyrkingssikker. Sterk mot bladrand. Anbefales vår og forsommer p.g.a. Bremia. **Ingen Bremiares**

THIMBLE Litt rundere, kortere Xaromatype lukker godt i toppen. Sterk mot bladrand. Dyrkingssikker. Anbefales for dyrking hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

XENALORA E 16.9503 Slank, pen Xanadutype. Rel.stor, med fin lukking i toppen. Fyller seg langsomt. Anbefales for dyrking hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

XAROMA Slank, mørk og pen hjertesalat til dyrking vår-forsommer. Dyrkingssikker sort til hele sesongen der en ikke har Bremiaproblemer. **BL 16--27,29,NR<sub>0</sub>**

XAMENA E 16.9317 Slank, mørk, pen, litt kortere Xaroma-type til sommerdyrking. **BL 16-32,NR<sub>0</sub>**

RUGBEE NUN 6535 **Prøvesort.** Slank, mørk, pen, rask Xaromatype til prøving fra tidlig vår og ut sesongen **BL 16-30, 32,NR<sub>0</sub>**

E 10477 **Prøvesort.** Rask, pen, mørk, litt rundere Xaromatype til prøving fra tidlig vår og sesongen ut. **BL 16-32,NR<sub>0</sub>**

E 10515 **Prøvesort.** Slank, mørk, litt lengre Xamenatype som fyller seg langsomt og er sterk mot bladrand. Prøves sommer. **BL 16-32,NR<sub>0</sub>**

### BABY-ROMANO (Little gem)

THUMPER Kompakt, mellomgrønn, rund og rask. . **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

HAMPOLE Kompakt, slank, mørk , pen sort til hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

ALCAZABA **Prøvesort.** Mellomstor,mørk, rund og pen sort til prøving sommer-høst. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

THATCHER NUN 6768 **Prøvesort.** Mellomstor, mørk og sein sort som er sterk mot tipburn . Prøves til sommerdyrking . **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

### RØD HJERTESALAT

SUNTRED NUN 6738 Kompakt, rund, knallrød baby romano med rosa farge inni. **BL 16-26,28-30,32**

RZ 41-454 **Prøvesort.** Knallrød mini romano med grønn farge inni. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

## MULTILEAF

### RØD

#### TRIPLEX

Kompakt, mørkerød lollotype med finoppdelte, spisse, sterke, sprø blader. **BL 16-30, NR<sub>0</sub>**

#### MULTIRED 80

Kompakt, sein mørkerød multi med rel.tjukke blad. Sterk mot stökk. **BL 16-32**

#### HARFLEX RZ 79-66

Stor, rød multi med finoppdelte blad og god farge. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

#### RZ 79-97

**Prøvesort.** Ny, større, raskere Triplex-type med flott rødfarge og tykke, finflikede blad. Anbefales til prøving vår og høst. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

#### RZ 79-76

**Prøvesort.** Ny, litt større Triplex-type med fin farge og tykke, finflikede blad til prøving på sommeren **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

### GRØNN

#### MULTIGREEN 60

Mellomstor, mørkegrønn multileaf med lett flikede, brede, sterke blad. Dyrkingssikker. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

#### EXPERTISE

Stor og mørk multi med middels finoppdelte blad **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

#### EXAM RZ 79-10

**Prøvesort.** Stor, mørkegrønn multi med tykke, finoppdelte blad. **Knox™ + BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

#### MULTIGREEN 101

**Prøvesort.** Stor, mørk multi type med finoppdelte blad. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

## SALANOVA

### RØD

#### SEURAT

Rundbladet og kompakt med knallrød farge og tykke blad til dyrking hele sesongen.. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

#### KLIMT RZ 79-279

**Prøvesort.** Ny Seurat-type med knox. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

### GRØNN

#### AQUINO

Rundbladet, stor og lysegrønn med opprett vekst og tykke blad. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

#### HUBBLE RZ 79-141

**Prøvesort.** Ny Aquinotype med knox. **Knox™ + BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

## LOLLO ROSSO

- ANTONET Stor, mellomrød, jevn og pen lollo til bruk hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**
- LIV E 30075 **NY!** Storvokst, flott lollo kirsebærrød farge til dyrking hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>.**
- RZ 85-05 **Prøvesort.** Ny Antonet. Storvokst, pen lollo med fin rødfarge til dyrking hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

## LOLLO BIONDA

- DABI E 6068 Stor, blond, finkruset og pen lollo til hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**
- LIBECCIO RZ 85-09 Stor, mellomgrønn, grovkruset lollo til hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**
- LANGERO RZ 85-23 Stor, middels finkruset, blond lollo til hele sesongen. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**
- LUNGAVILLA RZ 85-44 **Prøvesort.** Mellomstor, grovkruset, friskt grønn, meget pen lollo til hele sesongen. **BL 16-32, Pb, NR<sub>0</sub>**

## GRØNN BATAVIA

- TOURBILLON Åpen type. Kompakt, friskt grønn og pen sort. Dyrking hele sesongen. **BL 16-28, 30-32, NR<sub>0</sub>, Pb**

## RØD BATAVIA

- NAIDE Åpen type. Rødbrun, mellomrød farge.. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

## CRISPISALAT – friland og veksthus

- FRILLICE **Friland og veksthus.** Den originale "Vestfoldsalat/Crispi". Kompakt bladsalat med brede, mørkegrønne, sprø, isberglignende blad med spisse tupper. **Ingen bremiarresistens**
- FINSTAR **Friland.** En anelse større Frillicetype til bruk på friland hele sesongen. Begrenset Bremiarresistens
- NUN 09107 **NY.** Ny crispi til prøving både til friland og i veksthus. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**
- E 10216 **Prøvsort.** Ny crispi til prøving både til friland og i veksthus. **BL 16-32, NR<sub>0</sub>**

## RADICCHIO ROSSO

- INDIGO Meget jevn, kompakt og fin sort som er sterk mot stukk. Relativt rask . Kan brukes hele sesongen
- LEONARDO Storvokst, jevn og pen sort til hele sesongen. Ca.1 uke senere enn Indigo

## ROMANO, STOR

QUINTUS	<b>Midi</b> , Middels stor, mørk og rask romano. Slank form, lukker godt, og danner en fin kjerne. Dyrkingssikker sort til hele sesongen. <b>BL 16-20,22-25,28-30,32,NR<sub>0</sub></b>
OCTAVIUS	<b>Stor</b> . Stor, blond, sein til å fylle seg. Rel.sterk mot bladrand og stakk. Dyrkingssikker sort som anbefales hele seongen . <b>BL 16-32,NR<sub>0</sub></b>
LOTUS RZ 41-191	<b>NY! Midi</b> . Litt større Quintustype med bedre resistens. <b>BL 16-32,NR<sub>0</sub></b>
JELUNA E10158	<b>Prøvesort. Midi</b> . Mørk, rask, slank og pen. <b>BL 16-32,NR<sub>0</sub></b>
GLAMORAL	<b>Prøvesort. Midi</b> . Mørk, slank, sein miditype som oppgis å være sterk mot tipburn. <b>BL 16-30,32</b>
OLGADA NUN 06118	<b>Prøvesort. Stor</b> . Stor, blond, slank.Kan brukes både som helt hode og til romanin hearts.Oppgis å være sterk mot tipburn <b>BL 16-30,32, NR<sub>0</sub></b>

## Salat i veksthus

### GRAND RAPID/Batavia - veksthus

RITSA	Rask, storvokst, frisk og sterk mot bladrand. Først og fremst for dyrking i vinterhalvåret. <b>BL 0</b>
FUNLY	Kompakt, blond type til dyrking i sommerhalvåret.. <b>BL begrenset</b>
CAIPIRA	Kompakt,, mellomgrønn og pen sort til dyrking fortrinnsvis i sommerhalvåret. <b>BL 1-28+NR<sub>0</sub></b>
RISOTO	Mellomstor, kraftigvoksende sort til helårsdyrking . <b>BL begrenset</b>
PARTITION	Mellomstor, robust, pen sort til helårsdyrking

### LOLLO ROSSO - veksthus

CARMOLI	Mørk rød, mellomstor lollo med god farge. Velegnet til både hydrokultur og i jord. <b>16-23,25+NR<sub>0</sub></b>
---------	---

### LOLLO BIONDA - veksthus

LOZANO	Mellomstor, frisk og pen lollo til dyrking hele året. Sterk mot stakk og bladrand. <b>BL 16-32,NR<sub>0</sub></b>
--------	---

# AGURK VEKSTHUS

		Anbefalt dyrkingsperiode											
SORT	Meldugg-toleranse	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT
		<b>Nedfiring med lys</b>											
Ventura		■	■	■	■	■							
Rapides	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keirin	● ●	■	■	■	■	■							
Eminentia	● ●						■	■	■	■	■	■	■
Demarrage	● ●						■	■	■	■	■	■	■
Toplight	● ● ●						■	■	■	■	■	■	■
Shakira	● ● ●						■	■	■	■	■	■	■
Cadence	● ● ●							■	■	■	■	■	■
Oberto <b>NY!</b>	● ● ●							■	■	■	■	■	■
		<b>Paraply</b>											
Proloog	● ●				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keirin	● ●				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eminentia	● ●						■	■	■	■	■	■	■
Shakira	● ● ●						■	■	■	■	■	■	■
Cadence	● ● ●							■	■	■	■	■	■
Oberto <b>NY!</b>	● ● ●							■	■	■	■	■	■

- RAPIDES** *Halvtolerant.* Vekstkraftig plante som kommer tidlig i bæring. Avlingsrik og dyrkingssikker sort for helårsdyrking til nedfiring.
- PROLOOG** *Halvtolerant.* Åpen, generativ plante med små blad og korte internodier. Anbefales til paraply hele sesongen.
- KEIRIN** *Halvtolerant.* Kraftigvoksende, åpen plante som kommer raskt i bæring. Dyrkingssikker sort med god kvalitet og avling. Anbefales spesielt til nedfiring, høst/vinter/vår og til vår-sommer i paraply.
- VENTURA** Utgått fra sortimentet f.o.m.2016.
- DEMARRAGE** *Halvtolerant* til nedfiring. Åpen middels vekstkraftig plante. For vår, sommer og høstplanting.
- EMINENTIA** *Høytolerant.* Kraftigvoksende, åpen plante. Dyrkingssikker sort til både paraply og nedfiring sen vår, sommer og høst.
- CADENCE** *Høytolerant.* Åpen, middels kraftigvoksende plante med god frukt kvalitet. Anbefales til sommerdyrking tili både paraply og nedfiring sen vår, sommer og høst.
- SHAKIRA** *Høytolerant.* Middels kraftigvoksende, robust plante med åpen vekst. Meget dyrkingssikker sort med god, jevn bæring. Anbefales til både paraply og nedfiring sen vår, sommer og høst.
- TOPLIGHT** *Høytolerant.* Åpen, generativ og kompakt plante. Kommer raskt i bæring og har god frukt kvalitet. Lyskrevende. Anbefales til prøving til nedfiring sommer og høst i hus med høyt lysnivå.
- OBERTO** *NY! Høytolerant* sort, Cadence-type. Prøves sammen med Cadence til både nedfiring og paraply.

# **TOMAT** (Alle sorter er fusariumresistente)

## **VARMHUS - LØSTOMATER**

ARVENTO	<b>Hovedsort.</b> 95 - 100 gram. Middels kraftig og middels lang plante. Stor avling av faste og veldig jevne, skinnende og fine frukter.
RZ 72-722	Ca 100 gram. Pene, mørkerøde frukter med meget god kvalitet og smak (høy brix). Åpen plante, relativt lang, men lettstelt og generativ. Alternativ til Arvento. IR On
CALLANZO	110 - 120 gram. Åpen plante som går tidlig i produksjon. Sterkt generativ plante. IR On
FOUNDATION	120-130 gram. Meget avlingsrik sort. Sterkt generativ plante. God kvalitet og middels smak. Fin klase som holder fargen. IR On
E40461 (1124)	<b>Prøvesort</b> 110 - 115 gram. Tidlig, kommer rask i bæring. Kraftigvoksende sort med god avling. IR On
EXTENTION	<b>Prøvesort</b> ca 100 - 110 gram. Litt større frukter enn Arvento. Kortere plante. Pene, faste frukter. IR On
RZ 72-725	<b>Prøvesort</b> ca 115 g. Fine, mørke frukter med fin kvalitet og god smak. IR On
RZ 72-724	<b>Prøvesort</b> ca 115 g. Pene, mørkerøde frukter med meget god kvalitet og smak (høy brix). Åpen plante, relativt lang, men lettstelt. IR On

## **KLASETOMAT**

FORTICIA	Ca 115 gram ved pinsering på 6 frukter. Runde pene frukter. Meget fin frukt kvalitet og god smak. Relativt kort plante, lettstelt. IR On
CAPRICIA	110 - 130 gram. Velkjent sort med god smak og kvalitet. Generativ og åpen sort. Pene klaser med faste, fine og holdbare frukter. Fin sort å dyrke. Middels lang plante.
MECANO	110 - 120 gram. Kort og middels vekstkraftig plante med flate, fine klaser hvor det grønne også har god holdbarhet. Fruktene er glatte, jevnt fargede og blanke. Smaken er god.
CALLANZO	130 - 140 gram, pinseres på 5 - 6 frukter. Åpen plante som går tidlig i produksjon. Sterkt generativ plante. IR On
FOUNDATION	130-140 gram. Meget avlingsrik sort. Sterkt generativ plante. God kvalitet og middels smak. Fin klase som holder fargen. IR On
CHELINO E 4334	<b>Prøvesort.</b> Sterk, åpen plante som kommer raskt i bæring. Skinnende pene frukter og pene klaser. Litt større frukter enn Capricia, 2-3 flere klaser i sesongen. IR On
RZ 72-724	<b>Prøvesort</b> 130 – 140 gram, Callanzo-type. Pene, mørkerøde frukter med meget god kvalitet og smak (høy brix). Åpen plante, relativt lang, men lettstelt. IR On

## **BIFFTOMAT**

STARBUCK	200 - 220 gram. Bifftomat for varmhus.
REBELSKI	210 - 250 gram. Åpen vegetativ plante, tidlig fruktsetting med dyp røde pene frukter. IR On
BELLE	170 - 210 gram. For å heve fruktstørrelsen bør klasene trimmes til 4 - 5 blomster. ( Hovedsort til hobby-marked )

## **PLOMMETOMAT**

PRUNUS	<b>Hovedsort.</b> 90 - 110 gram. Litt større Conquereror-type. God holdbarhet, og jevne, fine frukter. Til både løsplukking og klase.
VOLANTIS	Ny Prunus-type med litt mer oval plommeform, ca 110 gram. Kraftig, åpen plante med tidlig avling og god smak. IR On
SUSANTI	100 - 110 gram. Pinseres på 5 - 6 frukter for klase. NB, planten har ikke resistens mot sølvtopp.
FLAVORINO	30 - 40 gram. Plomme-coctail. Kraftigvoksende plante som er uryddig i veksten. Meget fine frukter med tjukke fruktvegger og god smak.

## **MINIPLOMME**

ANGELLE	10 - 11 gram. Ministar-type med litt større frukter. Svært generativ plante, . Sorten bør podes. Meget god smak!
SWEETELLE	10 - 12 gram. Litt større frukter og avling. God smak, men Angelle er bedre.
MINISTAR	9 - 10 gram. Svært generativ plante. Meget god smak. Sorten bør podes.
BABENO	11 - 13 gram. Generativ plante med god setting av litt større frukter.
TERNETTO RZ 190	<b>Prøvesort</b> 10-11 gram. Miniplomme, splittklaser, meget god smak/brix og god avling.

## **COCKTAILTOMAT**

BRIOSO	Hovedsort. 35 - 45 gram. Åpen plante som er meget generativ. Høyt lycopeninnhold og god smak.
RZ 72-199	<b>Prøvesort.</b> Brioso-type med 1 - 3 gram større frukter og større avling. Meget god smak
DELIOSO	35 - 45 gram. Åpen, vegetativ plante. Fine klaser og god smak.

## **CHERRYTOMAT- LØS**

SASSARI	<b>Hovedsort.</b> 15 - 17 gram. Splitter klasen lett. God smak. Meget god avling
FAVORITA	Ca 15 gram. Sterkt generativ sort. Lange klaser med 20 - 30 frukter. Meget god smak.

## **CHERRYTOMAT- KLASE**

TASTERY	18 - 20 gram. Sterkt generativ sort. God kvalitet og smak.
CONCHITA	19 - 23 gram. Vekstkraftig sort. Faste, skinnende røde frukter med jevn modning.
TOMAGGIO	18 - 20 gram. Sorten må styres vegetativt, meget generativ plante. God kvalitet og smak, jevn modning.

## **GRUNNSTAMMER TOMAT**

*Bruken av grunnstammer er avhengig av sort som podes*

KAISER	Voksekraftig, men samtidig mer generativ enn Maxifort. Gode resultater til vanlige runde tomater og spesialtomater.
EMPERADOR	Brukes som 'allround' grunnstamme
STALLONE	Generativ
MAXIFORT	Voksekraftig. «Allround» grunnstamme. Holder lange sesonger.
DR 0141	Forbedret Maxifort type, litt mindre kraftig
OPTIFORT	Meget kraftigvoksende, men mer generativ enn Maxifort
ESTAMINO	Middels kraftig
FORTAMINO	Kraftig, men generativ
KARDIA	'Balansert' grunnstamme mellom vegetativ og generativ vekst

## **TOMAT – FRILAND/HOBBY**

GOURMET	70 - 80 gram. Tidlig sort for kaldhus og friland. Gir jevne, fine frukter selv ved relativt lave temperaturer.
SUPERSWEET 100	Ca 15 gram. Cherrytomat med god smak. Buskete planter som er velegnet til hobby.

## **BUSKTOMAT**

TOTEM	30 - 40 gram. Faste, fine frukter. Kraftig hovedstamme og sterke sideskudd gir kompakt vekst. Tidlig bæring. Kan dyrkes til august.
RED ROBIN	20 - 30 gram. Litt lavere enn Totem i veksten. Tett, kompakt plante, ca 40 cm høy.
SUNNYBOY	Busk-coctail, røde frukter på ca 40 gram. Tidlig og kompakt sort for dyrking i 3 – 5 liters pletter.
LIZZANO	15 - 20 gram. En frisk og velsmakende busk-cherry. Planta blir ca 40 - 50 cm høy. Tidlig og avlingsrik.
SWEET OLIVE	Druetomat, 10 - 12 gram. Meget søte og gode mini-plommetomater til hobby. Buskete planter som kan tåle tøft klima.

## **AMPELTOMAT**

PENDULINA RØD	Ca 35 gram. 2 - 3 planter pr. ampel. Henger meget fint.
THUMBLER	Ca 20 gram. Ampel/busktype. God smak. Anvendelig for hobbydyrkere, plantetiltrekkere/plantesalg til bruk i urner og ampler.
TERENZO	Ca 20 gram. Thumbler-type, kanskje litt mer kraftigvoksende. Tidlig og avlingsrik. God smak.
BITONTO	Ca 15 gram. Kompakt og relativt opprett sort. Skinnende røde frukter. Fin pottesort!

November 2016

Arne Gillund, Britha Skarstad, Rigmor Standal, Gabriela Lundberg, Maren Homnes, Idun Bratberg, Ole Morten Nyberg, Sven Taksdal